

DELIBERATION DU BUREAU

N°2019-12/41B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille dix-neuf, le 04 décembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 17h30, à la salle Marcel Oms à Alénia, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	12	Vote	Pour :	10
En exercice :	12		Contre :	-
Présents :	10		Abstention :	-

Présents : Marcel AMOUROUX, Frédéric BERLIAT, Jeannine BLANC-MARY, Thierry DEL POSO, Jacques FIGUERAS, Adel M'ZOURI, Jean-André MAGDALOU, Pierre ROGE, Jean ROMEO, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents excusés : Georges BRETONES, Louis SALA.

Secrétaire de séance : Jean-André MAGDALOU

Date de convocation : 27 novembre 2019

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme SALA Françoise 1 place Marcel Pagnol Latour-Bas-Elne	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur alimentation générale (228 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 228 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 114 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. GUILLEM Sébastien 6 rue du Mas de la Fabrègues Montescot (mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation encastrée (274 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation 2017-2018 soit 260 m ³ pour la partie eau - la consommation 2017 -2018 soit 130 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. SELLIER Julien 3 imp du Luxembourg Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (498 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2018 soit 136 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2018 soit 68 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. PROD HOMMES 6 rue des Jardins Corneilla-del-vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite dans vide sanitaire (641 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 298 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 149 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. RAMIREZ Antoine 32 avenue Paul Valery Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation principale (256 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation 2015-2017 soit 246 m ³ pour la partie eau - la consommation 2015-2017 soit 123 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LEPREVOST Laurent 15 rue Francis Carco Saint-Cyprien (mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (466 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 200 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CABREJAS Pierre 12 rue Giacomo Puccini Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite dans vide sanitaire (4281 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1084 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. KLEIN Pascal 6 impasse Elsa Triolet Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (275 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 246 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 123 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. TORCHEUX Bertrand 12 rue P. Reverdy Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation intérieure (179 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 120 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 60 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme BOIX Anne-Marie 19 rue Déodat de Séverac Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (606 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 374 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 187 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mr BESTIAN François 6 rue Léon Bloy Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation principale (85 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 64 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 32 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
SAS MENDREA 20 rue Jean Giono Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation principale (202 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2 personnes sur 5 mois soit 84 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne de 2 personnes sur 5 mois soit 42 m ³ la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. YVER Jean Louis 33 rue Jean Jaurès Alénya	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (430m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 280 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. DEL AGUILA Marcel 6 imp Josquin des Pres Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2610 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 166 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 83 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. ESCUDER Alain 6 rue Sandro Boticelli Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur alimentation générale (531 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 234 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 117 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. JANOT Christian 7 imp Rouget de Lisle Saint-Cyprien (mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation principale (117 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 23 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CUDENNEC Claude 17 villa Les Ayguades Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (56 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 36 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 18 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme LAHAYE Marie 3 rue Ambroise Pare Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (407 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 304 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 152 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Rés. Le Renouvier Compteur général OPH des PO Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation principale (173 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation 2018 soit 62 m3 pour la partie eau - la consommation 2018 soit 31 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CLAUDEL Cyrille 3 b rue Camille Mauclair Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation enterrée (752 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 464 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 232 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme FORCHETEAU Catherine 32 rue Joan Cayrol Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur chasse d'eau non signalée à l'abonné (165 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 43 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme BOURDIN Mireille 26 rue Eugene Labiche Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2019 suite à une fuite sur canalisation intérieure et extérieure enterrée (780 m ³ facturés)	Révision de la facturation arrêt de compte 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2017-2018 soit 178 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne 2017-2018 soit 89 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Les Dauphins Las Routes Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation principale (14506 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 8482 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 4241 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Jardin de Neptune Rue Dr Schweitzer Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation principale (2730 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 2592 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1296 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Résidence Al FOURTY Saint Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à plusieurs fuites sur alimentation générale (14439 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 7952 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 3976 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. YILDIZ Arnaud/Berry 8 rue Victor Hugo Saint Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2019 suite à une fuite sur canalisation intérieure (527 m3 facturés)	Révision de la facturation solde 2019 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 348 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président



Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20191204-2019-12-41Bb-DE
Date de télétransmission : 10/12/2019
Date de réception préfecture : 10/12/2019

