

N°2020-12/51B

Objet : DECISIONS SUR L'EAU.

L'an deux mille vingt, le 02 décembre, le Bureau du Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni à 18h00, au Centre José Arriéta à Saint-Cyprien, sous la présidence de Monsieur Thierry DEL POSO, Président.

Nombre de membres afférents au Bureau :	10		Pour :	9
En exercice :	10	Vote :	Contre :	-
Présents :	9		Abstention :	-

Présents : Frédéric BERLIAT, François BONNEAU, Thierry DEL POSO, Jean-André MAGDALOU, Christophe MANAS, Robert OLIVE, Nathalie PINEAU, Jean ROMEO, Jean-Jacques THIBAUT.

Absents : Louis SALA.

Secrétaire de séance : Jean-Jacques THIBAUT.

Date de convocation : 02 décembre 2020

Le Président expose à l'assemblée,

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme GELLY Anne-Marie 21 Bis rue André Bouille Alénya (prélevée à échéance)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation extérieure (177 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 174 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 87 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. FERRER José 38 rue Emile Zola Montescot	Demande de dégrèvement de la facture arrêt de compte 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (615 m ³ facturés)	Révision de l' arrêt de compte 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 41 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme RICARD Ferroudja 6 rue des Chardonnerets Montescot	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite dans le garage (254 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 200 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 100 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme WILLEBRAND Carola 3 rue Jules Supervielle Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (264 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 20 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. KRARUP Jean 19 imp. Elsa Triolet Saint-Cyprien (SCP - abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite dans vide sanitaire (285 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 46 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 23 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. GARRIOCK Norman 9 imp. Raymond Queneau Saint-Cyprien (SCP -prélevé global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (110 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne 2018-2019 soit 78 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne 2018-2019 soit 39 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme PELLICANO Catherine 4 av Francois Desnoyer Saint-Cyprien (SCP -prélevé global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (181 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 106 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 53 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. CHOLAS Jeremie 8 impasse Bela Bartok Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (179 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 40 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 20 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MESSMER Olivier 1 rue André Chénier Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (490 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 4 personnes soit 400 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne de 4 personnes soit 200 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. GILLES Michel 5 imp. Georges Haendel Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation extérieure (549 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 332 m ³ pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 166 m ³ pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. MILAN Luc 3 rue Leconte de l'isle Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation extérieure (3728 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 636 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 318 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. NYS Jean Louis 35 Les Réales Saint-Cyprien (abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (212 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 204 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 102 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme EGGIMANN Josiane 5 rue Alphone Allais Saint-Cyprien (SCP - abonné mensualisé)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur joint au compteur remplacé par nos agents (131 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 57 m3.	<u>Avis favorable</u>
M. GASTON Gérard 10 rue Edmond Michelet Saint-Cyprien (SCP -prélevé global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation principale (308 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 108 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 54 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. AUMONT Paul-Henri 16 rue Jean Moulin Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (2453 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 772 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 386 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. LEVI Claude 122 rue du Dr Schweitzer Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une défaillance du contacteur piscine (2140 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 526 m3 pour la partie eau et assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. WILLIAM Harry Frantz Appt 63 -route d'Alénia Résidence Les Massanes Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation intérieure (60 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 2 dernières années soit 46 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 2 dernières années soit 23 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. SEGUI Christian Appt A4 -imp Jordi Barre Résidence Terrasses Lucie Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation intérieure (196 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 82 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 41 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. MAZZOLINI Nicolas 24 rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation intérieure (172 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne d'un foyer soit 140 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne d'un foyer soit 70m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme FLEYFEL Elsa 34 rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (64 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 10 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 5 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Rés Jardins d'été 1 Rue Francis Carco Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation principale (4331 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 3970 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1985 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
UDSIS Centre Voile Zone portuaire Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation principale (2488 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur la consommation moyenne des 3 dernières années soit 1479 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Rés Les Dauphins Las Routes Saint-Cyprien	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation principale (19236 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 8482 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 4241 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. HAMED Mohamed 5 rue Paul Verlaine Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation principale (307 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 304 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 152 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
M. FRIMOND Joss 2 rue hergé Saint-Cyprien Plage	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation extérieure (294 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 282 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 141 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. ANTOINE Franck 22 Mas Del Sol Saint-Cyprien (SCP -prélevé global)	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur canalisation enterrée (347 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 2 dernières années soit 34 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 17 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. GALANTI Luigi 9 rue Emile Borel Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (240 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 236 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 118 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
M. BERTO Carlos 36 rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien Village	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (668 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 354 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 177 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
HOME CONCEPT IMMO 13 rue George Sand Corneilla-Del-Vercol	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 et arrêt de compte 2020 suite à une fuite sur raccord compteur (108 et 141 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 et arrêt de compte 2020 basée sur : - le double de la consommation d'une construction soit 100 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne d'une construction soit 50 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>
Mme BEDJAOUI Ahfida 8 imp. Georges Sand Villa A001 Alénia	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation générale (649 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne de 2 personnes soit 200 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne de 2 personnes soit 100 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

NOM-PRENOM	OBJET DE LA DEMANDE	PROPOSITION AU BUREAU	DECISION DU BUREAU
Mme NONELL Anne-Marie 18 route d'Alénya Théza	Demande de dégrèvement de la facture solde 2020 suite à une fuite sur alimentation principale (218 m ³ facturés)	Révision de la facturation solde 2020 basée sur : - le double de la consommation moyenne des 3 dernières années soit 172 m3 pour la partie eau - la consommation moyenne des 3 dernières années soit 86 m3 pour la partie assainissement	<u>Avis favorable</u>

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
Le Président



Accusé de réception en préfecture
066-246600282-20201209-2020-12-51Bb-DE
Date de télétransmission : 16/12/2020
Date de réception préfecture : 16/12/2020